

Oceanis

51.1 55.1





# #LoveSailing

LOVE BENETEAU

## LONG-DISTANCE CRUISING WITHIN REACH

With excellent sea keeping and characteristic simplicity, this new generation of large cruisers is both stylish and elegant. To top this, major progress has been made in terms of performance. Marrying speed and great living comfort on board, she has a clear deck plan and outstandingly simple manoeuvres. With great freedom in the choice in interior layouts, fittings, equipment and rigging, the Oceanis 51.1 and 55.1 have the hallmark of inimitable boats.

## LA GRANDE CROISIÈRE À PORTÉE DE MAIN

*Hautes qualités marines et toujours plus de simplicité pour la dernière génération de grands croiseurs racés et élégants. Elle accomplit une avancée majeure en termes de performance. Conjuguant vitesse de déplacement et vie à bord ultra-confortable, elle offre un plan de pont libéré et un niveau de simplification des manoeuvres exceptionnel. Forts de la grande liberté qu'ils vous laissent dans les choix d'aménagements intérieurs, d'équipements et de gréements, les Oceanis 51.1 et 55.1 signent la promesse d'un bateau unique et distinctif.*





Oceanis 51.1











## NEW ENERGY

Une nouvelle énergie



The Oceanis 51.1 launches the new generation of Oceanises, with taut lines, a new stepped hull and well-organized deck plan. This 51-foot cruiser is elegant, cleverly-designed, incredibly comfortable and fast. She is a joy to sail on with friends and offers improved performance. Your Oceanis 51.1 can now look the way you want, with lots of new customizations and different 700 combinations.

*Lignes tendues, carène tulipée inédite et plan de pont épuré : l'Oceanis 51.1 signe la nouvelle génération Oceanis. Élégant, astucieux, exceptionnellement confortable et véloce ce croiseur de 51 pieds atteint des sommets de performance en navigation et gagne encore en convivialité. Multipliant les possibilités de personnalisation, il offre près de 700 combinaisons différentes : à chacun son Oceanis 51.1.*









Oceanis 51.1 FIRST LINE





























## STYLISH INTERIOR

Simplement lumineux

Noble materials, high quality finishes, the way space and new functions are organized are highlighted by the natural light entering through the large hull portholes and bathing the interior. La dolce vita by Nauta Design.

*Matériaux nobles, finitions soignées, organisation des espaces et fonctionnalités nouvelles prennent un relief particulier à la lumière naturelle diffusée par les larges hublots de coque. Une douceur à vivre signée Nauta Design.*



















# OCEANIS 51.1

## PROVISIONAL GENERAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Length overall (standard) - <i>Longueur hors-tout (standard)</i>  | 15,94 m - 52'4"        |
| Hull length - <i>Longueur coque</i>   | 14,98 m - 49'2"        |
| LWL - <i>Longueur flottaison</i>  | 14,52 m - 47'8"        |
| Hull beam - <i>Largeur coque</i>  | 4,80 m - 15'9"         |
| Deep draught (Cast iron) - <i>Tirant d'eau long (Fonte)</i>   | 2,30 m - 7'7"          |
| Deep ballast weight - <i>Poids du lest long</i>   | 3 396 kg - 7 485 lbs   |
| Shallow draught (Cast iron) - <i>Tirant d'eau court (Fonte)</i>   | 1,85 m - 6'1"          |
| Shallow ballast weight - <i>Poids du lest court</i>   | 3 604 kg - 7 943 lbs   |
| Draught performance (Cast iron/Lead)<br><i>Tirant d'eau performance (Fonte/Plomb)</i>                                 | 2,80 m - 9'2"          |
| Ballast weight performance - <i>Poids lest performance</i>  | 3 198 kg - 7 048 lbs   |
| Air draught Mast 2 cross tree levels<br><i>Tirant d'air Mât 2 étages de barres de flèches</i>                         | 21,35 m - 70'1"        |
| Air draught Mast Performance 3 cross tree levels<br><i>Tirant d'air Mât Performance 3 étages de barres de flèches</i> | 22,85 m - 75'          |
| Light displacement (EC) - <i>Déplacement léger (CE)</i>   | 13 930 kg - 30 702 lbs |
| Fuel capacity (standard) - <i>Réservoir carburant (standard)</i>  | 200 l - 53 US Gal      |
| Freshwater capacity (standard)<br><i>Capacité eau douce (standard)</i>  | 440 l - 116 US Gal     |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Engine power (standard) - <i>Puissance moteur (standard)</i>           | 80 CV - 80 HP                    |
| Furling mainsail - <i>Grand-voile enrouleur</i>                        | 45 m <sup>2</sup> - 496 sq/ft    |
| Selftacking jib - <i>Foc autovireur</i>                                | 46,1 m <sup>2</sup> - 496 sq/ft  |
| Classical mainsail (optional)<br><i>Grand-voile classique (option)</i> | 57 m <sup>2</sup> - 613 sq/ft    |
| Genoa-105% (optional) - <i>Génois-105% (option)</i>                    | 65 m <sup>2</sup> - 700 sq/ft    |
| Code 0   | 138 m <sup>2</sup> - 1 485 sq/ft |
| Asymmetric spinnaker - <i>Spi asymétrique</i>                          | 180 m <sup>2</sup> - 1 937 sq/ft |

### ARCHITECTS / DESIGNERS ARCHITECTES / DESIGNERS

Naval architects - *Architecte naval*: BERRET-RACOUPEAU YACHT DESIGN

Deck design - *Design du pont*: NAUTA DESIGN

Interior design - *Architecture intérieure*: NAUTA DESIGN

### EC CERTIFICATE HOMOLOGATION CE

A13/B14/C16








BENETEAU



# OCEANIS 51.1



POLAR DIAGRAM  
Performance keel, performance mast  
and membrane sails







MAIN DECK




LOWER DECK  
3 cabins, 2 bathrooms version - *Version 3 cabines, 2 salles d'eau*



LOWER DECK  
3 cabins, 3 bathrooms version - *Version 3 cabines, 3 salles d'eau*



LOWER DECK  
4 cabins, 4 bathrooms version - *Version 4 cabines, 4 salles d'eau*



LOWER DECK  
5 cabins, 3 bathrooms version - *Version 5 cabines, 3 salles d'eau*



Oceanis 55.1







Oceanis 55.1



## NEW LIGHT

Une nouvelle lueur



The Oceanis 55.1 is a user-friendly yacht, equipped with multiple safety and performance solutions. On board, balance, comfort and style complement each other to provide intense sailing sensations. When moored, the rear platform turns into a terrace on the water's edge to slip in and out of the sea whilst the four large sunbathing areas are an open invitation to relaxation.

*L'Oceanis 55.1 est un yacht facile, doté de multiples solutions qui lui confèrent maniabilité, sécurité et performance. A son bord, équilibre, confort et style se complètent pour d'intenses sensations de navigation. Au mouillage, la plage arrière se déploie en terrasse au ras de l'eau pour simplifier la baignade et la remontée sur le bateau, alors que les quatre grands bains de soleil sont une invitation à la détente.*





BENETEAU









Oceanis 55.1

















## A BOAT MADE-TO-MEASURE

Un bateau sur mesure

There are numerous interior layout configurations, each offering a refined, welcoming and bright atmosphere thanks to the many openings. The state-of-the-art Oceanis 55.1 favours an ultra-comfortable interior where serenity, freshness and space rule. Its galley is roomy and very well equipped. Many remarkable design innovations can also be admired on board, such as the saloon with its meridian or the ensuite shower in the cabin.

*L'aménagement intérieur offre de multiples configurations. Dans chacune, l'ambiance est raffinée, accueillante et lumineuse grâce aux nombreux vitrages. Avant-gardiste, l'Oceanis 55.1 favorise un intérieur ultra confortable où règnent sérénité, fraîcheur et espace. Sa cuisine est spacieuse et très bien équipée. Le carré avec ses méridiennes ou encore la douche entièrement cloisonnée et intégrée dans la chambre sont autant d'innovations de design remarquables.*



















# OCEANIS 55.1

## PROVISIONAL GENERAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Length overall (standard)<br><i>Longueur hors-tout (standard)</i>                  | 16,78 m - 55'1"        |
| Hull length - <i>Longueur coque</i>  | 15,99 m - 52'6"        |
| LWL - <i>Longueur flottaison</i>   | 15,16 m - 49'9"        |
| Hull beam - <i>Largeur coque</i>   | 4,96 m - 16'3"         |
| Deep draught - <i>Tirant d'eau long</i>  | 2,30 m - 7'7"          |
| Deep ballast weight - <i>Poids du lest long</i>                                    | 4 230 kg - 9 326 lbs   |
| Shallow draught - <i>Tirant d'eau court</i>  | 1,91 m - 6'3"          |
| Shallow ballast weight - <i>Poids du lest court</i>                                | 4 560 kg - 10 053 lbs  |
| Very shallow draught (min)<br><i>Tirant d'eau très court (min)</i>                 | 1,56 m - 5'1"          |
| Very shallow ballast weight (min)<br><i>Poids du tirant d'eau très court (min)</i> | 4 855 kg - 10 703 lbs  |
| Air draught - <i>Tirant d'air</i>  | 23,95 m - 78'7"        |
| Light displacement (EC) - <i>Déplacement léger (CE)</i>                            | 16 900 kg - 37 258 lbs |
| Fuel capacity (standard)<br><i>Réservoir carburant (standard)</i>                  | 400 l - 106 US Gal     |
| Freshwater capacity (standard)<br><i>Capacité eau douce (standard)</i>             | 694 l - 183 US Gal     |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Engine power (standard) - <i>Puissance moteur (standard)</i>           | 80 CV - 80 HP                    |
| Furling mainsail - <i>Grand-voile enrouleur</i>                        | 53 m <sup>2</sup> - 570 sq/ft    |
| Selftacking jib - <i>Foc autovireur</i>                                | 53 m <sup>2</sup> - 570 sq/ft    |
| Classical mainsail (optional)<br><i>Grand-voile classique (option)</i> | 67 m <sup>2</sup> - 721 sq/ft    |
| Genoa-105% (optional) - <i>Génois-105% (option)</i>                    | 66 m <sup>2</sup> - 710 sq/ft    |
| Code 0   | 116 m <sup>2</sup> - 1 249 sq/ft |
| Asymmetric spinnaker - <i>Spi asymétrique</i>                          | 200 m <sup>2</sup> - 2 153 sq/ft |

### ARCHITECTS / DESIGNERS ARCHITECTES / DESIGNERS

Naval architects - *Architecte naval*: BERRET-RACOUPEAU YACHT DESIGN  
Interior design - *Architecture intérieure*: NAUTA DESIGN

### EC CERTIFICATE HOMOLOGATION CE

A12/B14/C16










# OCEANIS 55.1




POLAR DIAGRAM  
Deep draught, classic mast  
with classic mainsail and genoa







MAIN DECK



LOWER DECK  
3 cabins, 2 bathrooms version - *Version 3 cabines, 2 salles d'eau*



LOWER DECK  
3 cabins, 3 bathrooms version - *Version 3 cabines, 3 salles d'eau*



LOWER DECK  
4 cabins, 2 bathrooms version - *Version 4 cabines, 2 salles d'eau*






## ATMOSPHERE / AMBIANCES


### STANDARD

WOOD  
*BOIS*




Mahogany Alpi  
*Alpi Mahogany*

FLOORS  
*PLANCHERS*



Laminated type  
« parquet »  
Stratifié type  
« parquet »

PADDING  
*CAPITONNAGE*



Beige

INTERIOR UPHOLSTERY  
*SELLERIE INTÉRIEURE*



Commando natural  
*Commando naturel*


### OPTIONS

EXTERIOR UPHOLSTERY  
*SELLERIE EXTÉRIEURE*



Natte Dusk

OUTSIDE PROTECTION  
*PROTECTION EXTÉRIEURE*



Luxe Cadet Grey





## OPTIONS

### WOOD BOIS



Brushed Oak Alpi  
*Alpi Chêne  
brossé*

### FLOORS PLANCHERS



Laminated Light  
Oak stripes floors  
*Planchers  
stratifiés Chêne  
Clair rainuré*

### CARPET MOQUETTES



Pure Ebony  
carpet  
*Moquette pure  
Ebony*

### PADDING CAPITONNAGE



Anthracite



Macadamia

### INTERIOR UPHOLSTERY SELLERIE INTÉRIEURE




Commando  
monument



PVC Marlin Weiss


### LEATHER CUIR




White




Grey




Anthracite



Moka



Ecu



Beige




Caramel



Mandarin




Red




Navy

### ULTRALEATHER




Snow



Parchment



Cocoa



Linen



Woodpecker



Fields



Georgian



## ATMOSPHERE / AMBIANCES

### INDOOR | INTERIEUR

|   |  | Oceanis 51.1 | Oceanis 55.1 |
|---|--|--------------|--------------|
| INTERIOR WOOD AND FLOORS<br><i>BOISERIE INTÉRIEURE ET PLANCHERS</i> | Mahogany Alpi + Laminated type « parquet » floors<br><i>Alpi Mahogany + Planchers stratifiés type « parquet »</i>            | X            | X            |
|   | Brushed Oak Alpi + Laminated Light Oak stripes floors<br><i>Alpi Chêne brossé + Planchers stratifiés Chêne Clair rainuré</i> | X            | X            |
| CARPET<br><i>MOQUETTES</i>  | Pure Ebony carpet<br><i>Moquette pure Ebony</i>  |              | X            |
| INTERIOR UPHOLSTERY<br><i>SELLERIE INTÉRIEURE</i>                   | Commando natural   | X            | X            |
|   | Commando monument  | X            | X            |
|   | PVC Marlin Weiss   | X            |              |
| INTERIOR UPHOLSTERY LUXE<br><i>SELLERIE INTÉRIEURE LUXE</i>         | Leather<br><i>Cuir</i>   | X            | X            |
|   | Ultraleather   | X            | X            |
| PADDING<br><i>CAPITONNAGE</i>                                       | Beige  | X            | X            |
|   | Anthracite   | X            | X            |
|   | Macadamia  | X            | X            |

X Standard    X Option



OUTDOOR | *EXTERIEUR*

|  |                 | Oceanis 51.1 | Oceanis 55.1 |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| COCKPIT SEATS<br><i>ASSISES COCKPIT</i>                                    | Natte Dusk      | X            | X            |
| 2 SUNBEDS FOR COMPANIONWAY<br><i>2 MATELAS DE DESCENTE</i>                 | Natte Dusk      | X            | X            |
| LAZY BAG   | Natural         | X            | X            |
| SPRAYHOOD AND COCKPIT BIMINI<br><i>CAPOTE DE ROOF ET BIMINI DE COCKPIT</i> | Luxe Cadet Grey | X            | X            |
| COCKPIT AFT CLOSING<br><i>FERMETURE ARRIÈRE DE COCKPIT</i>                 | Luxe Cadet Grey | X            | X            |

X Standard    X Option





SPBI SA - Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON - Tél (33) 2 51 31 78 10 - Fax (33) 2 51 31 78 20  
SA au capital de 51.541.628 € - RCS La Roche sur Yon 491 372 702

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc., are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice.

Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif.

Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis.

Concept and Graphics: **arsmedia** (Turin, Italy) - Photos: Gilles Martin-Raget / Guido Barbagelata











Code 1217OC51.1-55.1